

光沢コート・艶消しコート 一覧表

	光 沢 コ ー ト				艶 消 し コ ー ト
	ニ ス 引 き		インラインニス (印刷機対応)	紙トレ用 (耐水・耐油)	
	一 般 品	耐 摩 擦 品			
水 系		A-228 A-229	W-253★	内面用W-5★ 内面用W-6★	A-55 A-73 W-10
溶 剤 系				内面用No.3	

★非危険物

	品名	特徴	耐ブロッキング性 (℃)	耐摩擦性 (往復回数)	食品20号
艶出しニス	ユニークペーパーワニス A-228	耐摩擦用 密着性良好	60	500	●
	ユニークペーパーワニス A-229	超耐摩擦用 密着性良好	60	1500	
艶消しニス	フラットコート A-55	艶消し一般用 ハーフマット ロール目少ない	50	100	●
	フラットコート A-73	艶消し一般用 ハーフマット ロール目少ない	50	100	
	シルキータッチ W-10	ソフトフィール スクラッチ性良好	40	50	
食品用パッケージ 内面ニス	ユニークペーパーワニス 内面用 W-5	耐水・耐油性良好 FDA規格原料使用	40	300~500	●
	ユニークペーパーワニス 内面用 W-6	耐水・耐油・耐熱良好 作業性良好 FDA準拠規格原料使用	55	300~500	●
	ユニークペーパーワニス 内面用 No.3	紙皿の加工用 耐熱性良好 溶剤系	60	30~50	●

	品名	特徴	耐ブロッキング性 (℃)	耐摩擦性 (往復回数)	食品20号
印刷インライン用ニス	ユニークペーパーワニス W-253	オフセットインライン用 耐摩擦性良好	50	2000	
圧着ハガキニス	ユニークペーパーワニス EM-333	圧着ハガキ用水性ニス 筆記適正あり	—	—	
虹彩色ニス	IRODORI	虹彩色(5色) プレス加工可能	55	500	