

光沢コート・艶消しコート 一覧表

	光 沢 コ ー ト				艶 消 し コ ー ト
	ニ ス 引 き		インラインニス (印刷機対応)	紙トレ用 (耐水・耐油)	
	一 般 品	耐 摩 擦 品			
水 系		<ul style="list-style-type: none"> ・ A-228 ・ A-229 	<ul style="list-style-type: none"> ・ XAW-9888 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 内面用W-2★ 	<ul style="list-style-type: none"> ・ A-55 ・ A-73 ・ W-10
溶 剤 系				<ul style="list-style-type: none"> ・ 内面用No.1 	

★非危険物

	品名	特徴	耐ブロッキング性 (°C)	耐摩擦性 (往復回数)	食品370号
艶出しニス	ユニークペーパーワニス A-228	耐摩擦用 密着性良好	60	500	●
	ユニークペーパーワニス A-229	超耐摩擦用 密着性良好	60	1500	
艶消しニス	フラットコート A-55	艶消し一般用 ハーフマット ロール目少ない	50	100	●
	フラットコート A-73	艶消し一般用 ハーフマット ロール目少ない	50	100	
	シルキータッチ W-10	ソフトフィール スクラッチ性良好	40	50	
食品用パッケージ 内面ニス	サラコート 内面用 W-2	食品衛生法PL対応品 耐水・耐油・耐熱良好 作業性良好	55	300~500	●
	サラコート 内面用 No.1	食品衛生法PL対応品 紙皿の加工用(溶剤系) 耐熱性良好 植物由来原料使用 (高バイオマス率)	60	30~50	●

	品名	特徴	耐ブロッキング性 (℃)	耐摩擦性 (往復回数)	食品370号
印刷インライン用ニス	ユニークペーパーワニス XAW-9888	オフセットインライン用 耐摩擦性良好 植物由来原料使用	50	2000	
虹彩色ニス	IRODORI	虹彩色(5色) プレス加工可能	55	500	
香るニス	XAA-4807	ピーチ・レモン・ローズ・スカッシュ等の香り ニス引き・プレス塗料・接着剤での対応可能 ※試作品	60	500	
撥水性ニス	XAW-6855	撥水性、耐油性 ※試作品	60	300	
インクジェット 受容層コート剤	XAA-0880	・インクジェット印刷のにじみ防止 ・マット調 ※試作品	60	-	